

| | |
|---|---|
| 1 | <p>El modelo clínico fenomenológico rechaza la noción de enfermedad mental como etiqueta peyorativa de la conducta porque asume:</p> <p>A) Un intenso interés por desarrollar el potencial humano B) Que toda conducta es normal, racional y comprensible desde el punto de vista de su ejecutante C) Que los pacientes no son receptores pasivos de los tratamientos</p> |
| 2 | <p>Actualmente el interés de los terapeutas experienciales en la concienciación se centra sobre todo en:</p> <p>A) Los contenidos de cada experiencia concreta B) El proceso por el que los contenidos concienciados acceden a la conciencia C) Tanto los contenidos de cada experiencia concreta como el proceso por el que estos acceden a la conciencia</p> |
| 3 | <p>En relación al psicoanálisis, la hermenéutica se refiere a una corriente clínica que incide más en:</p> <p>A) La búsqueda del sentido de las palabras del paciente B) Las causas del malestar del paciente C) Tanto la búsqueda del sentido de las palabras del paciente como las del malestar de este</p> |
| 4 | <p>Los señalamientos constituyen instrumentos específicos de la psicoterapia psicoanalítica que permiten:</p> <p>A) Indicar al paciente que está faltando a la regla de asociación libre B) Enfocar aspectos concretos del material aportado por el paciente C) Ayudar al terapeuta a respetar la regla de abstinencia</p> |
| 5 | <p>Los modelos de terapia psicoanalítica breve basados en la desactivación de defensas se caracterizan por:</p> <p>A) Utilizar técnicas intrusivas o provocadoras de angustia B) Buscar una conexión empática profunda en la relación paciente-terapeuta C) Trabajar en profundidad la ansiedad de separación</p> |
| 6 | <p>Las investigaciones psicoanalíticas sobre proceso terapéutico basadas en la Teoría del Código Múltiple y del Ciclo de la Actividad Referencial se distinguen por:</p> <p>A) Codificar la transferencia del paciente en términos de deseos, anticipaciones de las respuestas del otro y respuestas propias a las respuestas del otro B) Utilizar métodos computarizados de evaluación de transcripciones de sesiones C) Identificar los prototipos de comportamiento de los terapeutas durante las sesiones, tanto si se ajustan a sus modelos teóricos como si no lo hacen</p> |
| 7 | <p>El psicodrama debe entenderse ante todo como:</p> <p>A) Una manifestación artística B) Una vía para explorar el mundo del paciente y sus vínculos C) Como una manifestación artística, así como una vía para explorar el mundo del paciente y sus vínculos</p> |
| 8 | <p>En psicodrama, debido al carácter tridimensional de la llamada sintaxis de la acción la intervención adopta una perspectiva:</p> <p>A) Lineal y sucesiva B) Simultánea C) Tanto lineal y sucesiva como simultánea</p> |
| 9 | <p>De acuerdo con Reich, la economía sexual es:</p> <p>A) El balance entre la cantidad de energía "sexual" y la descarga completa de la misma B) Un sistema cerrado en el que la energía es constante C) Depende de la constitución biológica</p> |

| | |
|----|--|
| 10 | <p>Los padres deprimidos ausentes o pasotas son progenitores característicos del tipo:</p> <p>A. Oral B. Rígido C. Psicopático</p> |
| 11 | <p>El movimiento espontáneo hacia la mayor integración del cliente defendida por Rogers se basaba en:</p> <p>A) Sus observaciones clínicas B) Sus observaciones clínicas y ciertas aportaciones de otras disciplinas (ej. biología, física, etc.) C) Sus observaciones clínicas, sus investigaciones empíricas y ciertas aportaciones de otras disciplinas (ej. biología, física, etc.)</p> |
| 12 | <p>De acuerdo con la noción de congruencia rogeriana, para que una relación sea terapéutica es preciso que la correcta representación o simbolización de la experiencia esté disponible en la conciencia:</p> <p>A) Del terapeuta B) Del paciente C) Del paciente y del terapeuta</p> |
| 13 | <p>La reformulación-elucidación rogeriana consiste en:</p> <p>A) Devolver al paciente sus palabras textuales o equivalentes B) Formular lo que ha sido vivido claramente por el paciente pero expresado confusamente por él C) Resumir lo fundamental de lo expresado por el paciente</p> |
| 14 | <p>En terapia gestáltica las situaciones:</p> <p>A) Pasadas nunca son significativas, pero las futuras pueden serlo si se actualizan B) Pasadas y futuras nunca son significativas, lo que cuenta es el aquí y ahora C) Pasadas y futuras pueden ser significativas si se actualizan</p> |
| 15 | <p>Bajo hipnosis:</p> <p>A) Ningún paciente pierde el control de sus actos B) Sólo los pacientes más sugestionables pierden el control de sus actos C) Cualquier paciente pierde el control de sus actos</p> |
| 16 | <p>En hipnosis, el enfoque ericksoniano de la utilización consiste en:</p> <p>A) Aceptar las realidades del paciente y lograr el cambio gracias a la energía del terapeuta B) Aceptar las realidades del paciente y lograr el cambio gracias a la energía que se derivan de esas realidades C) No aceptar las realidades del paciente para lograr el cambio gracias a la energía de su parte no problemática</p> |
| 17 | <p>En cuanto patrón de sugestión hipnótica, el non-sequitur se caracteriza por:</p> <p>A) La presentación de consecutiva de dos proposiciones que no se siguen lógicamente la una de la otra B) La constatación de un hecho cotidiano bien conocido por el paciente, seguido de una implicación lógica C) Establecer una presuposición a modo de antecedente, para añadir a renglón seguido un consecuente comportamental más o menos lógico</p> |
| 18 | <p>En teoría general de sistemas aplicada a la familia a morfotaxis consiste en la tendencia del sistema a:</p> <p>A) La disolución entrópica B) Mantener su unidad, equilibrio e identidad C) Cambiar y crecer</p> |

| | |
|----|--|
| 19 | <p>La identificación de las soluciones intentadas característica del MIR se centra en identificar:</p> <p>A) La secuencia interaccional actual del problema</p> <p>B) La secuencia interaccional actual del problema con especial atención a la solución que se aplica</p> <p>C) La secuencia interaccional actual del problema con especial atención al origen y de la solución que se aplica</p> |
| 20 | <p>Los terapeutas que trabajan desde el modelo de White y Epston consideran que el trabajo terapéutico es una tarea de construcción narrativa liderada por:</p> <p>A) El paciente y el terapeuta a partes iguales</p> <p>B) El paciente</p> <p>C) El terapeuta</p> |
| 21 | <p>Para las terapias constructivistas, el sentido de la identidad implica formas de conocimiento:</p> <p>A) Tácito</p> <p>B) Explícito</p> <p>C) Tácito y explícito</p> |
| 22 | <p>El corolario de organización de Kelly afirma que:</p> <p>A) Muchos constructos son no verbales</p> <p>B) Los constructos se organizan de forma jerárquica</p> <p>C) Los constructos surgen de la percepción de contrastes y similitudes</p> |
| 23 | <p>De acuerdo con Guidano, las personas con trastorno alimentario se caracterizan por:</p> <p>A) No asumir sus éxitos</p> <p>B) Considerar inaceptables las reacciones agresivas</p> <p>C) No involucrarse en las relaciones con los demás</p> |
| 24 | <p>El constructivismo cognitivo considera que los significados son construidos básicamente:</p> <p>A) En estados relacionales</p> <p>B) La identidad es versátil y dependiente de las comunicaciones</p> <p>C) El significado se crea a partir de estructuras personales de conocimiento previo</p> |
| 25 | <p>De acuerdo con Gonçalvez, la estructura narrativa se caracteriza por el grado de:</p> <p>A) Complejidad del discurso</p> <p>B) Coherencia del Discurso</p> <p>C) Riqueza experiencial del relato</p> |
| 26 | <p>Las externalizaciones cognitivo-narrativas aspiran a:</p> <p>A) Una identificación del paciente con su problema, ya que es su protagonista</p> <p>B) Una simple evocación del problema</p> <p>C) Una identificación con el problema en calidad de protagonista, primero, y un distanciamiento evocativo-retórico, después</p> |
| 27 | <p>El eclecticismo técnico sincrético se caracteriza por:</p> <p>A) Proceder de una valoración empírica previa</p> <p>B) Proceder de diversas replicaciones clínicas exitosas</p> <p>C) No ser replicable ni evaluable empíricamente</p> |
| 28 | <p>La PPSST considera que el rol debe inducirse mediante un contrato terapéutico:</p> <p>A) Implícito o explícito, dependiendo de las circunstancias</p> <p>B) Implícito</p> <p>C) Explícito</p> |

| | |
|----|--|
| 29 | La PPSST considera que son problemas complejos aquellos que están vinculados a: A) Situaciones actuales B) Temas vitales recurrentes C) Tanto situaciones actuales como recurrentes, en función de la sintomatología |
| 30 | De acuerdo con Prockaska y col, expresiones del tipo “Tal vez si hubiera hecho eso, no habría sucedido” son indicadores de que el paciente está en fase: A) Contemplativa B) De preparación C) De mantenimiento con recaída |

K
I
B
B
U
T
V

***Introducción a los tratamientos
psicodinámicos, experienciales, constructivistas,
sistémicos e integradores***
PLANTILLAS EXÁMENES (febrero 2015)

| Pregunta | Ex. Tipo A | Ex. Tipo B |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | B | B |
| 2 | B | A |
| 3 | A | C |
| 4 | B | A |
| 5 | A | C |
| 6 | B | A |
| 7 | B | C |
| 8 | B | C |
| 9 | A | C |
| 10 | A | B |
| 11 | B | C |
| 12 | A | A |
| 13 | B | A |
| 14 | C | A |
| 15 | A | C |
| 16 | B | B |
| 17 | A | B |
| 18 | B | A |
| 19 | B | B |
| 20 | A | A |
| 21 | C | C |
| 22 | B | B |
| 23 | A | C |
| 24 | C | anulada |
| 25 | A | B |
| 26 | B | A |
| 27 | C | B |
| 28 | A | C |
| 29 | B | C |
| 30 | B | A |